

Pratt & Whitney Canada
Une société de United Technologies / A United Technologies Company

Pratt & Whitney Canada Cie. / Pratt & Whitney Canada Corp. 1000, Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1

Numéro du dessin ST3582-01 - Drawing Number ST3582-01

P&WC JR3-6834-E [6834] (1998-06) Nota : Pour connaître les durées de vie Désignation du matériel Material Name Émis le (A-M-J) Issue Date (Y-M-D) Code de traitement thermique accumulée et résiduelle du matériel. Heat Code consulter le Manuel d'entretien du moteur ou le Bulletin de service DISC-COMPRESSOR ROTOR **EPBOW** 2000/08/08 approprié, selon le cas. Numéro de série du matériel Numéro du matériel Material Number N° de série du mat'l. forgé Forging Mat'l. Serial No. Temps de Cycles de Material Serial Number fonction. fonction. Note: For determination of accumulated Time Since New and remaining lives on this material, refer to the engine Maintenance Manual or Service Bulletin, as applicable. Cycles Since New 3023112 A000ECF3 n 0 Données sur le moteur / module - Engine / Module Data Données sur le matériel - Material Data Temps de Temps de fonctionnement fonctionnement Numéro de série Cumul. de cette installation **Observations** depuis Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date depuis du moteur / (Installation d'entretien, de révision, bon de l'installation du Accumulated This Installation l'enlèvement Modèle module Date travail et timbre du vérificateur) matériel du matériel (A-M-J) (Y-M-D) Engine/Module Model Eng / Module TSN When Engine / Module Remarks (Maintenance/Overhaul, Facility, Work TSN When Serial Number Material Material Temps - Time Cycles Temps - Time Cycles Order & inspection stamp) Installed Removed PCE-RM0021 PT6A-42A 0 0



Pratt & Whitney Canada Cie. / Pratt & Whitney Canada Corp. 1000, Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1

&WC JR3-6834-E [6	834] (1998-06)						It In (A A4	1	Nota : P	our connaître les durées de vie lée et résiduelle du matériel,	
Désignation du n Material Name		Code de traitement thermique Heat Code  EPBOW  Émis le (A-M-J) Issue Date (Y-M-D)  2000/08/08				consulter le Manuel d'entretien du moteur ou le Bulletin de service					
DI	SC-COMPRESS	SOR ROTOR				PBOW	<del></del>		appropri	é, selon le cas.	
Numéro du maté Material Number	Numéro du matériel Material Number  Numéro de série du matériel Material Serial Number					Nº de série du mat'l. forgé Forging Mat'l. Serial No. Time Since New  Cycles de fonction. Cycles Since New			Note: For determination of accumulated and remaining lives on this material, refer to the engine Maintenance Manual or Service Bulletin, as applicable.		
3023113 A000ECED							0	0	Service	Bulletin, as applicable.	
Données sur le moteur / module - Engine / Module Data					Données sur le matériel - Material Data					_	
Temps de fonctionnement depuis l'installation du matériel Engine/Module	Temps de onctionnement depuis l'installation du matériel Numéro de série du moteur / module Modèl			Temps de fonctionnement depuis l'enlèvement du matériel Eng / Module	Cumul. de cette installation Accumulated This Installation		Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date		Date (A-M-J) (Y-M-D)	Observations (Installation d'entretien, de révision, bon de travail et timbre du vérificateur)  Remarks (Maintenance/Overhaul, Facility, Work	
TSN When Material Installed	Engine / Module Serial Number			TŠN When Material Removed	Temps - Time	Cycles	Temps - Time Cycles			Order & inspection stamp)	
0	PCE-RM0021	PT6A-42A		0							
1				1						<del></del>	



Pratt & Whitney Canada Cie. / Pratt & Whitney Canada Corp. 1000, Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1

&WC JR3-6834-E [6	834] (1998-06)				Ondo do Ingliano	ant thermique	Émic le /A M	1)	Nota : P	our connaitre les durées de vie		
Désignation du n Material Name		Code de traitement thermique Heat Code  LABOL  ADDITION  ADDITION				consulte	our connaître les durées de vie lée et résiduelle du matériel, ir le Manuel d'entretien du bu le Bulletin de service é, selon le cas.					
	SC TURBINE		Numéro de sé Material Serial			ABCL	2000/		appropri	é, selon le cas.		
Numéro du maté Material Number	riel	Nº de série du mat'l. forgé Forging Mat'l. Serial No. Time Since New Cycles de fonction. Cycles de fonction. Cycles Since New			fonction.	Note: For determination of accumulated and remaining lives on this material, refer to the engine Maintenance Manual or Service Bulletin, as applicable.						
3029312 A000EW48					4633 0 0			Service	Bulletin, as applicable.			
Do	onnées sur le moteur	/ module - Engine	/ Module Data		Don	nées sur le maté	riel - Material Da	ıta	<u>_</u> _			
Temps de fonctionnement depuis l'installation du matériel	Temps de fonctionnement depuis l'installation du moteur / module Mod			Temps de fonctionnement depuis l'enlèvement du matériel Eng / Module TSN When	Cumul. de cette installation Accumulated This Installation		Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date		Date (A-M-J) (Y-M-D)	Observations (Installation d'entretien, de révision, bon de travail et timbre du vérificateur)  Remarks (Maintenance/Overhaul, Facility, Work		
Engine/Module TSN When Material Installed	Engine / Module Serial Number	Mode	Mode		TŠN When Material Removed	Temps - Time	Cycles	Temps - Time	Cycles		(Maintenance/Overhaul, Facility, V Order & inspection stamp)	Vork
0	PCE-RM0021	PT6A-42A		0		_						
											_	
											_	
					,							
1										J		



Pratt & Whitney Canada Cie. / Pratt & Whitney Canada Corp. 1000, Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1

P&WC JR3-6834-E [6	834] (1998-06)						17		Nota : P	our connaître les durées de vie	
Désignation du r Material Name	natériel	Code de traitem Heat Code	ent thermique	Émis le (A-M-J) Issue Date (Y-M-D)		Nota : Pour connaître les durées de vie accumulée et résiduelle du matériel, consulter le Manuel d'entretien du moteur ou le Bulletin de service					
	SC-TURBINE				LASJY 2000/08		0/08/08	appropri	ou le Bulletin de service é, selon le cas.		
Numéro du maté	Widterfall (44)					erial No   fr	emps de onction. Since New	Cycles de fonction. Cycles Since New	Note: For determination of accumulated and remaining lives on this material, refer to the engine Maintenance Manual or Service Bulletin, as applicable.		
3029313 A000ECAB					4876 0 0			to the engine Maintenance Manual or     Service Bulletin, as applicable.			
Données sur le moteur / module - Engine / Module Data					Dor	nées sur le maté	riel - Material	Data			
Temps de fonctionnement depuis l'installation du matériel Engine/Module	Numéro de série du moteur / module	Modèl	du matériel		Cumul. de cette installation Accumulated This Installation		Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date		Date (A-M-J) (Y-M-D)	Observations (Installation d'entretien, de révision, bo travail et timbre du vérificateur) Remarks	
Engine/Module TSN When Material Installed  Engine / Module Serial Number			TŠN When Material Removed	Temps - Time	Cycles	Temps - Time	e Cycles		Remarks (Maintenance/Overhaul, Facility, Order & inspection stamp)	vvork	
0	PCE-RM0021	PT6A-42A		0							
									4=		



Pratt & Whitney Canada

Une société de United Technologies / A United Technologies Company

Corp.

Pratt & Whitney Canada Cie. / Pratt & Whitney Canada Corp. 1000, Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1

Numéro du dessin ST3582-01 - Drawing Number ST3582-01

P&WC JR3-6834-E [6834] (1998-06) Désignation du matériel Code de traitement thermique Nota : Pour connaître les durées de vie Émis le (A-M-J) Issue Date (Y-M-D) Material Name accumulée et résiduelle du matériel, Heat Code consulter le Manuel d'entretien du IMPELLER-CENTRIFUGAL **PZAVB** moteur ou le Bulletin de service 2000/08/08 approprié, selon le cas. Numéro de série du matériel Material Serial Number Numéro du matériel Nº de série du mat'l. forgé Temps de Material Number Cycles de Forging Mat'l. Serial No. fonction. fonction. Cycles Since New Note: For determination of accumulated and remaining lives on this material, refer to the engine Maintenance Manual or 3036793 Time Since New 5H880 033 0 Données sur le moteur / module - Engine / Module Data Service Bulletin, as applicable. Données sur le matériel - Material Data Temps de Temps de fonctionnement fonctionnement Numéro de série depuis Cumul. de cette installation Observations (Installation d'entretien, de révision, bon de travail et timbre du vérificateur) Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date du moteur / depuis l'installation du Modèle l'enlèvement Accumulated This Installation module matériel Date du matériel Engine/Module Model Eng / Module TSN When (A-M-J) (Y-M-D) Engine / Module SN When Serial Number Remarks (Maintenance/Overhaul, Facility, Work Material Material Temps - Time Installed Cycles Temps - Time Removed Cycles Order & inspection stamp) 0 PCE-RM0021 PT6A-42A 0



Pratt & Whitney Canada Cie. /
Pratt & Whitney Canada Corp.
1000, Marie-Victorin
Longueuil, Québec
Canada J4G 1A1

P&WC JR3-6834-E [6					Code de traitem Heat Code	ent thermique	Émis le (/	A-M-J) te (Y-M-D)	Nota : P accumu	Pour connaître les durées de vie elée et résiduelle du matériel, er le Manuel d'entretien du ou le Bulletin de service	
Désignation du n Material Name					PZAVC 2000/08/08		consulter le Manuel d'entretien du moteur ou le Bulletin de service approprié, selon le cas.				
DISC-TURBINE									appropri	ie, seion le cas.	1
Material Number					Nº de série du mat'l. forgé Forging Mat'l. Serial No.		fonction. Since New	emps de Cycles de fonction. Since New Cycles Since New		or determination of accumulated naining lives on this material, refer ngine Maintenance Manual or Bulletin, as applicable.	
3049291-01 A000EB4L					057 0 0			to the engine Maintenance Manual or Service Bulletin, as applicable.			
Données sur le moteur / module - Engine / Module Data					Dor	nées sur le ma	tériel - Materia	al Data	L		<u> </u>
Temps de fonctionnement depuis l'installation du matériel Engine/Module TSN When	Numéro de série du moteur / module Engine / Module Serial Number	Modèle Model		Temps de fonctionnement depuis l'enlèvement du matériel Eng / Module TSN When Material	Cumul. de cette installation Accumulated This Installation		Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date Temps - Time Cycles		Date (A-M-J) (Y-M-D)	Observations (Installation d'entretien, de révision, bon travail et timbre du vérificateur)  Remarks (Maintenance/Overhaul, Facility, Work Order & inspection stamp)	
Material Installed				Removed	Temps - Time	Cycles	Temps - m	Tie Cycles		Crasi di inopodadii diziripi	, 
0	PCE-RM0021	PT6A-42A		0							
			_								
		-									
1				<u> </u>							





Pratt & Whitney Canada Cie. / Pratt & Whitney Canada Corp. 1000, Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1

P&wc JR3-6834-E [6 Désignation du n Material Name	834] (1998-06) natériel				Code de traitem Heat Code	ent thermique	Émis le (A-N Issue Date (	Λ-J) Υ-M-D)	Nota : F	Pour connaître les durées de vie lée et résiduelle du matériel, er le Manuel d'entretien du	
Material Name		COOD DEAD			EPBOM		2000/08/08		moteur ou le Bulletin de service approprié, selon le cas.		
	TOR-COMPRE		uméro de séi	rie du matériel	Nº de série du r		emps de	Cycles de	approprie, selon le cas.		
Numéro du matériel Material Number Number Number					Forging Mat'l. So	erialNo I fo	onction. fonction. Since New Cycles Since New		Note: For determination of accumulated and remaining lives on this material, refer to the engine Maintenance Manual or Service Bulletin, as applicable.		
30	3053921-01 66B667						0	0			
Do	Données sur le moteur / module - Engine / Module Data						riel - Material C	Data			
Temps de fonctionnement depuis l'installation du matériel Engine/Module	Temps de onctionnement depuis 'installation du moteur / module		Modèle Model		Cumul. de cette installation Accumulated This Installation		Cumul. jusqu'à présent Total Accumulated To Date		Date (A-M-J) (Y-M-D)	Observations (Installation d'entretien, de révision, bon de travail et timbre du vérificateur)  Remarks	
TSN When Material Installed	Engine / Module Serial Number	Model		Eng / Module TSN When Material Removed	Temps - Time	Cycles	Temps - Time	Cycles		(Maintenance/Overhaul, Facility, Order & inspection stamp)	stamp)
0	PCE-RM0021	PT6A-42A		0							
	i										
Insérer le présent	historique dans le liv	re du moteur ou du	module où la	a pièce est install	ée This record	must be kept wi	th the engine/n	nodule logbook wh	ere this part is	installed.	